

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Центральная городская библиотека им. К.Г. Паустовского																			
1	Рабочее место директора; Параметры осветительной установки, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	8	
2	Рабочее место заместителя директора; Параметры осветительной установки, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	8	
3	Рабочее место заместителя директора; Параметры осветительной установки, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	8	
4	Рабочее место заместителя директора; Параметры осветительной установки, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	8	
5	Рабочее место специалиста по кадрам; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	
6	Рабочее место заведующего отделом; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	
7	Рабочее место заведующего отделом; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-	
8	Рабочее место заведующего отделом; Параметры осветительной установки																4.8	-	-	
9	Рабочее место заведующего отделом; Параметры осветительной установки																4.8	-	-	
10	Рабочее место заведующего отделом; Параметры осветительной установки																4.8	-	-	


 Директор *Л.А. Борисова*
 Библиотекарь *Л.А. Борисова*

11	Рабочее место главного библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
12	Рабочее место ведущего библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
13	Рабочее место ведущего библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
14	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
15	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
16	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
17	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
18	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
19	Рабочее место главного библиографа; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
20	Рабочее место ведущего библиографа; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
21	Рабочее место ведущего методиста; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
22	Рабочее место методиста; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
23	Рабочее место ведущего инженера; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-

24	Рабочее место программиста 1 категории; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
25	Рабочее место редактора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Рабочее место электромонтажника; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	8	-
27	Рабочее место художника; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-
28	Рабочее место уборщика служебных помещений; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	-
29	Рабочее место уборщика служебных помещений; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	-
	Центральная детская библиотека "Буратино"																		
30	Рабочее место заместителя директора; Параметры осветительной установки, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	8
31	Рабочее место заведующего отделом; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
32	Рабочее место ведущего библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
33	Рабочее место ведущего библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
34	Рабочее место ведущего библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
35	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
36	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-

	Библиотека-эстетический центр "Бригантина"																	
61	Рабочее место заведующего филиала	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Рабочее место ведущего библиотекаря	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
64	Рабочее место уборщика служебных помещений; Перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Специализированная краеведческая библиотека																	
65	Рабочее место заведующего библиотеки; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
66	Рабочее место ведущего библиографа	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Рабочее место ведущего библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
68	Рабочее место библиотекаря 1 категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
69	Рабочее место уборщика служебных помещений; Перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
70	Рабочее место ведущего библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
	Библиотека-информационный центр для молодежи																	
71	Рабочее место заведующего филиала; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
72	Рабочее место главного библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
73	Рабочее место ведущего библиотекаря; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-

74	Рабочее место библиотекаря I категории; Параметры осветительной установки, перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
75	Рабочее место уборщика служебных помещений; Перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Сельская библиотека филиал № 1																	
76	Рабочее место заведующего филиала; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
77	Рабочее место уборщика служебных помещений; Перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
78	Рабочее место машиниста (кочегара) котельной; Перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	Сельская библиотека-филиал № 4																	
79	Рабочее место заведующего филиала; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
	Сельская библиотека-филиал № 6																	
80	Рабочее место заведующего филиала; Параметры осветительной установки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
81	Рабочее место уборщика служебных помещений; Перенос тяжестей, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора МУ "ЦБС" по
основной деятельности



Михеевна
(подпись)

Михейкина Зоя Васильевна
Ф.И.О.

23 октября 2018 г
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

МУ "ЦБС"
(должность)

Дмитрий
(подпись)

Дмитрова Ирина Валерьевна
Ф.И.О.

23 октября 2018 г
(дата)

Заместитель директора МУ "ЦБС" по

ГО и ЧС
(должность)

Ломовцев
(подпись)

Ломовцев Петр Викторович
(Ф.И.О.)

23 октября 2018 г
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист
(должность)

Ястребова Евгения Юрьевна
(подпись)

Ястребова Евгения Юрьевна
(Ф.И.О.)

26.09.2018
(дата)